

LUSC Kalender-Server

Wir betreiben für unsere Mitglieder einen eigenen [CalDAV](#)-Server. LUSC-Mitglieder können so an einem zentralen Ort ihre Termine Speichern.

Benutzerkonten für den Kalender-Server gibt es für Mitglieder auf Anfrage bei [Fuddl](#).

In der [Administrations-Oberfläche](#) ([ohne SSL-Verschlüsselung](#)) können Benutzereinstellungen vorgenommen werden.

In einem CalDAV-Client-Programm muss

<https://lusc.de/calendar/caldav.php/<BENUTZER>/<KALENDER>> (ohne SSL-Verschlüsselung unter <http://lusc.de/calendar/caldav.php/<BENUTZER>/<KALENDER>>) als URL zum Kalender angegeben werden.

Einrichten mehrerer Kalender

Neue Kalender werden vom Server implizit automatisch erstellt, sobald ein CalDAV-Client-Programm auf einen noch nicht existierenden Kalender zugreift.

Nicht mehr benötigte (oder versehentlich erstellte 😊) können in der [Administrations-Oberfläche](#) ([ohne SSL-Verschlüsselung](#)) wieder gelöscht werden.

CalDAV-Client-Programm

- Evolution
- Sunbird (Iceowl in Debian)

TODO

- LUSC-Gruppen-Kalender einrichten

From:

<http://lusc.de/dokuwiki/> - **LUSC - Linux User Schwabach**

Permanent link:

<http://lusc.de/dokuwiki/interaktiv/caldav?rev=1227979650>

Last update: **2008/11/29 18:28**

