

LUSC CalDAV HowTo


Anhand des CalDAV-Client-Programms [Evolution](#) soll die Benutzung des LUSC CalDAV Kalender-Servers veranschaulicht werden

Benutzerkonto anlegen


Benutzerkonten für den LUSC Kalender-Server können nicht selbstständig angelegt werden, sondern werden auf Anfrage bei [Fuddl](#) angelegt.

Konto in Evolution einrichten

In der Kalenderansicht einen Kalender hinzufügen:




Eingabe der Server-Daten des LUSC Kalender-Servers (Hier sollte man das Häkchen bei „SSL“ wählen, damit die Kommunikation mit dem Server über einen Verschlüsselten Kanal erfolgt):




Nach dem Verbindungsaufbau zum LUSC Kalender-Server wird man nach dem Passwort gefragt:




Es erscheint der standardmäßig angelegte Kalender am linken Fensterrand:




Beim Anlegen eines neuen Termins darauf achten, dass der Termin im Kalender auf dem LUSC Kalender-Server angelegt wird:



Wurde der richtige Kalender gewählt kann ein Termin angelegt werden:



Wurde der Termin im Kalender eingetragen, erscheint er im Kalender. Anhand der Farbe des Eintrags kann man leicht überprüfen, ob der Termin im richtigen Kalender eingetragen wurde:



From: <http://lusc.de/dokuwiki/> - **LUSC - Linux User Schwabach**

Permanent link: <http://lusc.de/dokuwiki/interaktiv/caldav-howto?rev=1227983212>

Last update: **2008/11/30 00:49**

