

LUSC Kalender-Server

Wir betreiben für unsere Mitglieder einen eigenen [CalDAV](#)-Server. LUSC-Mitglieder können so an einem zentralen Ort ihre Termine Speichern.

Benutzerkonten für den Kalender-Server gibt es für Mitglieder auf Anfrage bei [Fuddl](#). **Das erstmalig gesetzte Passwort wird euch nur auf verschlüsseltem Wege mitgeteilt**, d.h. per eMail+[GnuPG](#) oder Jabber/IRC+[OTR](#).

In der [Administrations-Oberfläche \(ohne SSL-Verschlüsselung\)](#) können Benutzereinstellungen vorgenommen werden.

In einem CalDAV-Client-Programm muss <https://lusc.de/calendar/caldav.php/<Benutzer>/<Kalender>/> (ohne SSL-Verschlüsselung unter <http://lusc.de/calendar/caldav.php/<Benutzer>/<Kalender>/>) als URL zum Kalender angegeben werden. Anstatt „http[s]“ verlangt Evolution „caldav“ als Protokollbezeichnung!

Einrichten mehrerer Kalender

Neue Kalender werden vom Server implizit automatisch erstellt, sobald ein CalDAV-Client-Programm auf einen noch nicht existierenden Kalender zugreift.

Nicht mehr benötigte (oder versehentlich erstellte 😊) Kalender können in der [Administrations-Oberfläche \(ohne SSL-Verschlüsselung\)](#) wieder gelöscht werden.

CalDAV-Client-Programm

- Evolution
- Sunbird (Iceowl in Debian)

TODO

- LUSC-Gruppen-Kalender einrichten

From:
<http://lusc.de/dokuwiki/> - **LUSC - Linux User Schwabach**

Permanent link:
<http://lusc.de/dokuwiki/interaktiv/caldav?rev=1228308353>

Last update: **2008/12/03 17:16**

