

dbmodell - actioncodes - pap - masken

Kassensystem

Datenbankmodell

Datenbankaussehen nach Vorstellung Robinayor_s

Tabelle User

Spalte	Datentyp	Inhalt
myuid	int	fortlaufende Nummer
name	char[25]	Username

Tabelle Products

Spalte	Datentyp	Inhalt
myuid	int	fortlaufende Nummer
name	char[25]	Productname
wert	int	Productwert in Cent

Tabelle Actions

Spalte	Datentyp	Inhalt
myuid	int	fortlaufende Nummer
name	char[25]	Actionname
hotkey	??	Tastenkürzel

Tabelle Tags

Spalte	Datentyp	Inhalt
myuid	int	fortlaufende Nummer
barcode	char[xx]	barcode-nummer (unique)
type	byte	User/Action/Product
typeid	int	uid des Users/Products/Action
deleted	boolean	Der Tag wurde gelöscht

Tabelle ProductFlow

Spalte	Datentyp	Inhalt
myuid	int	fortlaufende Nummer
bedid	int	uid des Bedieners
actid	int	uid des Actioncodes
timest	date/time	timestamp
prodid	int	uid des products
wert	int	anzahl-delta der Produkte

Tabelle UserFlow

Spalte	Datentyp	Inhalt
uid	int	fortlaufende Nummer
bedid	int	uid des Bedieners
actid	int	uid des Actioncodes
timest	date/time	timestamp
userid	int	uid des kunden
wert	int	wert-delta des Userkontos in Cent

From:
<http://lusc.de/dokuwiki/> - **LUSC - Linux User Schwabach**

Permanent link:
<http://lusc.de/dokuwiki/orga/2007/lec/robinayor/dbmodell?rev=1174250750>

Last update: **2007/03/18 22:02**

