

hilti



Whois hilti	
Name	Christian Klemm
email	hilti (AT) lusc (DOT) de
Wohnort	Monheim / Schwaben-Bayern
Geburtstag	11. Januar 1972
IRC	irc.lusc.de #lusc.de
ICQ	283321411
Jabber	hilti (AT) jabber (DOT) org
GoogleWave	hilti (DOT) lusc (AT) googlewave (DOT) com

Seit dem 24.09.2010 2.Vorstand der Linux User Schwabach e.V.

Ich möchte mich nochmals bei allen Mitgliedern für das in mich gesetzte Vertrauen bedanken und stehe euch jederzeit für Fragen und Anregungen zur Verfügung!

Achtung! neue Adresse seit 15.08.2008:

Adresse :	Gartenstraße 1	86653 Monheim
Tel. :	Privat :	09091 / 50 85 23
	Handy :	0151 / 11 600 996
Arbeitet:	Geschäft :	http://www.hager-gmbh.de/

Allgemeines zu meinem Linux aktivitäten:

Architektur	amd64, i386, minipc
Betriebssystem	Ubuntu Linux - (von 4.10 bis 11.10) auf dem Server natürlich Debian
Fenster-Manager	Grundsätzlich Gnome, aber auch KDE, Eligment, Xfs, LXDE, ion3 und awesam

Mein erstes Linux	PTS-Linux (1998) dann pause und (2002) RedHat8 & 9 und ab da ging es loß!
Datenbank	MySQL - „The world's most popular open source database“
Sonstige Projekte	LTSP , x2go, Cao-faktura, LinuxMCE
Sonstige Aktivitäten	Organisation der Ubuntu Anwendertreffen Nürnberg
Termine	G.O. 24.04.2010 T-365

Meine Vorträge:


- * [Its-vortrag2008_linux_fd_mittelstand_hilti.pdf](#)
- * [ww2008-vortrag-cn-linux_hilti.pdf](#)
- * [vortrag-webmin_2009_hilti.pdf](#)
- * [vhs-kurs_2010_install_hilti_1.4.pdf](#)
- * [vortrag-exaile-hilti.pdf](#)
- * [vortrag_grundwissen_medialeszeitalter_2010.pdf](#)
- * [slt_2011_linux_fuer_anfaenger_hilti-1.1.pdf](#)

Mein Motto:


Nur noch 5 Staaten der Erde haben mehr Einwohner, als Linus Torvalds Freunde hat.

GNU/Linux - Open Minds. Open Sources. Open Future.

We have joy, we have fun, we have Linux under Sun.....



Meine Bilder:



Nuetzliche links:

Für Anfänger:

http://de.wikipedia.org/wiki/Codename:_Linux http://www.whylinuxisbetter.net/index_de.php?lang=de

Zu Ubuntu:

www.ubuntu.com www.ubuntuusers.de www.ubu-n.de <http://releases.ubuntu.com/>
<https://wiki.ubuntu.com/DevelopmentCodeNames>

Für Fortgeschrittene:

<http://www.sempervideo.de/>

Sonstige:

www.collmex.de <http://www.prorealttime.com/de> <http://www.paul-orzessek.de/>
<http://www.graphologies.de/> <http://qrcode.kaywa.com/> <http://www.wordle.net/create>
<http://www.planungswelten.de/raumplaner.html>

hilfreiches:

zum abschalten bzw. einschalten des Touchpads bei Thinkpads folgende Zeile in der Shell ausführen:
`gconftool-2 -set -type boolean /desktop/gnome/peripherals/touchpad/touchpad_enabled false / true`
oder noch einfacher „Fn + F8“ 😊

Wie erstelle ich einen MD5-Hash: Terminal> `echo „PASSWORT“ | md5sum > ENTER =`
7a7d92f64b4ea81ede86be4ca04c2f68

From:

<http://lusc.de/dokuwiki/> - **LUSC - Linux User Schwabach**

Permanent link:

<http://lusc.de/dokuwiki/users/hilti?rev=1333588532>

Last update: **2012/04/05 03:15**

